FINGERTEC

PENGGUNAAN KISARAN

DI DALAM PENETAPAN JAM

SARAN & SOLUSI UNTUK TCMS V2

Hak cipta 2006 oleh FingerTec Worldwide Ltd. Seluruh hak terdaftar.

DIPERBAHARUI 29 MAY 2006

Anda dapat menggunakan Kisaran untuk mengatur data yang tampil pada Lembar Kehadiran. Langkah ini memastikan agar data absen tampil sebagaimana harusnya pada Lembar Kehadiran.



Contoh, Anda dapat memasukkan pukul 10:00 pada kolom IN. Langkah ini membuat TCMS V2 untuk memasukkan seluruh aktivitas absen yang terjadi sebelum pukul 10.00am ke dalam kolom IN dan aktivitas absen setelah itu ke dalam kolom BREAK. Ini membuat Lembar Kehadiran menjadi rapih dan mudah untuk dimengerti.

Jam kerja mulai 9:00am, tetapi pekerja datang pukull 9:57am. Meski ia terlambat, tetapi data absensi tetap terlihat pada kolom IN.



Hak cipta 2006 oleh FingerTec Worldwide Ltd. Seluruh hak terdaftar.



Mohon klik bagian ini.

Anda juga dapat mengklik kotak di bawah kolom OUT seperti di atas. Dengan demikian, Anda meminta TCMS v2 untuk mengambil aktivitas absensi terakhir yang terjadi pada saat pulang. Contoh, pekerja datang dan melakukan absensi pukul 5:55pm, maka TCMS v2 akan mengambil ini sebagai nilai OUT. Saat pekerja yang sama keluar dan melakukan absensi kembali pukul 6:15pm, maka TCMS v2 akan mengganti nilai OUT 5.55pm dengan dengan data terakhir, yaitu 6:15pm.

TCMS v2 tidak akan menampilkan 18:15 pada kolom OUT jika Anda tidak memilih opsi "Ganti dengan penetapan jam terbaru".



TCMS v2 akan selalu memeriksa penetapan jam terbaru setelah Kisaran diterapkan.

TCMS v2 akan selalu menyimpan seluruh data absensi pada kolom ini. Beberapa data terakhir akan ditampilkan di sini sesuai dengan kolom masing-masing.

Hak cipta 2006 oleh FingerTec Worldwide Ltd. Seluruh hak terdaftar.